ഉത്തരം

കൊയിപ്പാടിയിൽ 500 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ 150 ലക്ഷം രൂപയുടേയും ശിരിയയിൽ 250 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ 63 ലക്ഷം രൂപയുടേയും പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഞാറയ്ക്കൽ മണ്ഡലത്തിലെ കടൽഭിത്തി

97 [1927] *ഡോ. എം. എ. കുട്ടപ്പൻ:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) 2004-05 വർഷത്തിൽ ഞാറയ്ക്കൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കടൽഭിത്തി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ജലസേചന വകുപ്പ് എന്തു തുകയ്ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) ഇക്കാര്യത്തിനായി സർക്കാർ അനുവദിച്ച തുക എത്ര എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(സി) എടവനക്കാട്, എളംകുന്നപ്പുഴ, നായരമ്പലം, ഞാറയ്ക്കൽ, പെരായി, പള്ളിപ്പുറം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ കടൽഭിത്തിയുടെ ശോർച്ച അടയ്ക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്;

(ഡി) ഇതിനായി തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എത്രയെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ) 240.40 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ്.

(ബി) 240.40 ലക്ഷം രൂപ.

(സി) & (ഡി) എടവനക്കാട്ടിൽ കടൽഭിത്തി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 141.30 ലക്ഷം രൂപയും, പള്ളിപ്പുറം, എടവനക്കാട്, പെല്ലാനം ദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടിയന്തിര പ്രവർത്തികൾക്കായി 17 ലക്ഷം രൂപയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പറശ്ശിനിക്കടവിലെ വാട്ടർ തീം പാർക്ക്

98 [1928] *ശ്രീ. കെ. സുധാകരൻ:*
,, *വർക്കല കഹാർ:*
,, *ടി. യു. രാധാകൃഷ്ണൻ:*
,, *പി. ജെ. ജോയി:*
,, *എം. എം. ഹസ്സൻ:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മലബാർ പ്ലഷേഴ്സ് ഇൻഡ്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പറശ്ശിനിക്കടവിൽ നാടൻ ചെങ്കൽ കുന്നുകളിടിച്ച് വാട്ടർ തീം പാർക്കിന് വേണ്ടി പണികൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ;

GPM. 2/566/2012—18

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) ഇതിന്റെ ഫലമായി നീരുറവകൾ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ടോ;

(സി) എങ്കിൽ എത്രയെണ്ണം എന്ന് പറയുമോ;

(ഡി) ഈ പാർക്കിനുവേണ്ടി എത്ര ഗ്യാലൻ വെള്ളം പ്രതിദിനം ആവശ്യമായി വരും;

(ഇ) ഈ വെള്ളത്തിനുവേണ്ടി കുഴൽ കിണർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ;

(എഫ്) ഇത്രയും ഭൂജലം ദിനംപ്രതി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഭൂജലത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകുമോ;

(ജി) എങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്ത്;

(എച്ച്) അത് അവിടത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ഇല്ല.

(സി) ബാധകമല്ല.

(ഡി) റാട്ടർ തീം പാർക്കിന് പ്രതിദിനം 22250 ഗ്യാലൻ (101148 ലിറ്റർ) വെള്ളം വേണ്ടി വരും. തുടക്കത്തിൽ 48535 ഗ്യാലൻ (220640 ലിറ്റർ) വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട്.

(ഇ) രണ്ട് കുഴൽക്കിണറുകൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

(എഫ്) & (ജി) പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യത്തിനായി ഇപ്പോൾ അഞ്ചു കോടി ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഒരു മഴവെള്ള സംഭരണി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭരണിയുടെ നീളം 115 മീറ്ററും വീതി 60 മീറ്ററും ആഴം 8 മീറ്ററുമാണ്. ഭൂജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഈ പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് വളരെ പരിമിതമായതിനാലും മുഖ്യസ്രോതസ്സ് മഴവെള്ള സംഭരണിയായതിനാലും ഭൂജലത്തിന്റെ അളവിനെ ഇത് കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നില്ല. പദ്ധതിയുടെ ഭൂജല ഉപയോഗം വളരെ പരിമിതമായതിനാലും പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി മരം നട്ട് പിടിപ്പിക്കൽ പരിപാടി, ഭൂജല സംരോഷണത്തിനായുള്ള ഒരു പുതിയ പദ്ധതി എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാലും മറ്റു പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല.

(എച്ച്) വിശദമായ പഠനം നടത്തിയതിനുശേഷമേ അത് അവിടുത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്നു പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

കടൽക്കര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് അനുവദിച്ച തുക

99 [1929] *ശ്രീ. കെ. വി. കുഞ്ഞിരാമൻ:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജല വിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കടൽക്കര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് 2005-06 വർഷം ജൂൺ 31 വരെ എത്ര തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് വ്യക്തമാക്കാമോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly